



HORIZON
FITNESS



PRODUCT CATALOG
2021

ABOUT



ホライズンが選ばれる 10の理由 —

一口にフィットネスマシンと言っても、目的や年齢によって最適なものは異なります。ジョンソンヘルステックのホライズンは、より多くの方にお使いいただけるよう、豊富な機種をご用意しています。

私たちが大切にしているのは、お客様にどの機種を選んでいただいても、高い品質とサービスを提供し、期待通りの効果を実感していただくことです。

ホライズンが家庭用フィットネスマシンにおいて、日本および世界での高いシェアを誇っているのには理由があります。



信頼のフィットネスマシン専門メーカー

ホライズンを扱うジョンソンヘルステック社は、スポーツクラブ等で使われる業務用のマシンも開発・製造しており、そのノウハウがそのまま家庭用にも活かされています。斬新なデザインと優れた機能を持つ製品は、国内外のフィットネスクラブやホテルで採用されています。



世界100カ国以上、40年以上の販売実績

ジョンソンヘルステック社は1975年に台湾で設立され、40年以上に渡りフィットネスマシンを販売しています。現在全世界に32の子会社があり100カ国以上で販売、また300店舗以上のショップを運営するグローバルカンパニーです。



自社工場で徹底した品質管理

ホライズンの製品は、自社および提携工場で一貫して製造を行い、生産過程および完成後に数十項目に渡って点検を実施しています。


ISO9001(品質マネジメントシステム)とISO14001(環境マネジメントシステム)も認証取得しており、環境に配慮した商品を提供しています。

HORIZON FITNESS




国内でも検品・製品チェックを実施

世界で受け入れられている安心のブランドでも、品質に厳しい日本ではより念入りな管理体制が求められます。ジョンソンヘルステックジャパンでは独自に品質管理チームを置き、製品だけでなく梱包や輸送方法まで細部に渡って丁寧にチェックしています。



高い性能と耐久性

ジョンソンドライブモーターは、速度や傾斜の変更を瞬時に正確に反映し、スムーズで快適な走りをサポートします。高い出力時でも、回転数を低く抑えることができ、音も静か。高温になりにくいため、故障や不具合のリスクが軽減されます。



飽きずに続けられる多彩な機能

ホライズンマシンは豊富な運動プログラムの他、音楽再生スピーカー、多彩なコンテンツを楽しめるフィットディスプレイアプリ、運動を記録するビュー・フィットなどに対応。エクササイズを楽しく続けられる工夫が数多く施されています。



安心の1年間の無償保証

全てのトレッドミル、バイク、クロストレーナーおよびローラーは、ご購入から1年間のメーカー保証付きです。期間中の修理や部品の交換があった場合は無償にて実施いたします^{※1}。



欧州の厳しい安全規格に適合

ホライズン製品は欧州30か国でのフィットネス器具における統一規格、EN957安全基準適合製品です。安全性試験をはじめ様々な耐久性基準のテストをクリアしているため、安心・安全にお使いいただけます^{※2}。



迅速なアフターサービス

お電話やWEB修理受付フォームよりご連絡いただいた場合、原則24時間以内^{※3}にご返信し、修理手配やお見積発行などの初期対応を行います。



全国439拠点のサービス網

万が一修理が必要になった際でも、社内外合わせて全国439拠点から迅速に訪問いたします。ご購入後のサポート体制も万全です。





ViewFit(ビューフィット)で目標達成をより簡単に!

ViewFitとは?

ホライズンフィットネスのマシンで運動したデータを、自動でサーバー上に記録するシステムです。データはタブレットやスマートフォンでいつでも閲覧することができ、自分で決めたゴールまでの達成度もわかります。

ViewFitのメリット

- 運動データは自動で記録されるので、手で書いたり入力する手間が省けます
- 運動した時間や距離が日・週・月ごとに確認でき、続けていく励みになります
- fitbitといった人気アプリとも連動し、マシン以外の運動も取り込みます
- 世界中のひとと「チャレンジ」に参加し、ゴールへ向かって共に頑張ることができます
- 使用料は無料^{※1}。スマートフォンアプリも無料でダウンロードいただけます



※1 パケット通信料はお客様のご負担となります

※2 接続・データ閲覧にはご自宅にwi-fi環境、およびwi-fiに繋がるパソコン、スマートフォン、またはタブレットが必要になります

※3 お客様のインターネットの接続環境や回線の混雑状況により接続できない場合があります。



動画をチェック



トレーニングの楽しさを広げる fitDisplay (フィットディスプレイ)

無料のモバイルアプリ fitDisplay は、対応マシン[※]とお持ちのスマートフォンやタブレットを Bluetooth 経由で接続。

一部のプレミアムモデルのみに搭載されていた充実プログラムであなたのモチベーションを高め、フィットネス目標の達成をサポートします！

- 運動しながら海外のリアルな景観変化を楽しめる、「バーチャルアクティブ」
- 一回わずか20分。話題の時短トレーニング、「スプリント8」など。

豊富な運動プログラムが、あなたのやる気を引き出します。
エクササイズの質を高める運動プログラムをご体験ください。

※対応機種: Paragon X、Omega Z、GR7



NEW

まったく新しい

PARAGON X

Paragon Xにはクッションの硬さを4段階に変更できるエアトレイン・テクノロジーを搭載。柔らかな草原からハードな石畳の道まで、屋外のトレイルをイメージしながら楽しく走ることができます。またアメリカやヨーロッパの実際のトレイルに基づいて、硬さが自動で変化するコースも搭載。毎日のトレーニングに変化と新しさをもたらします。



Grass (草原)

Dirt (土)

Gravel (砂利)

Stone (石)

柔

硬



2つのトレッドミル

OMEGA Z

Omega Zに内蔵されているパルストレイン・プログラムは、ランナーの心拍数を色で表すことで、どれくらいの負荷が体にかかるかが一目でわかります。脂肪燃焼に最適な持久走～有酸素トレーニングから、心肺機能やスピードを向上させる無酸素トレーニングまで、ご自身の運動経験やその日の体調に合わせたワークアウトが可能です。

※パルストレイン・プログラムは、別売のBluetooth対応心拍計が必要です。



Endurance
(持久力)

弱



Aerobic
(有酸素)

Threshold
(しきい値)

Anaerobic
(無酸素)

強



TREADMILLS

ホライズンのトレッドミルは、初心者から上級ランナー向けまで幅広いラインナップを揃えています。どの機種にも共通しているのは、高い耐久性と安定性、そしてわかりやすい操作性です。それぞれの価格帯に応じて適切な機能やパーツを揃え、フィットネスマシン専門メーカーならではの高い技術によって、家庭用ながら業務機のような快適な乗り心地をお楽しみいただけます。



JOHNSON DRIVE
SYSTEM

ホライズンのデジタルドライブモーターは、速度や傾斜の変更を瞬時に反映し、スムーズで快適な走りをサポートします。高い出力時でも、回転数を低く抑えることができ、音も静か。高温になりにくいため、故障や不具合のリスクが軽減されます。



FEATHERLIGHT
FOLDING

ホライズンのマシンフレームは、高い耐久性とともに、使わないときはコンパクトに折り畳める構造になっています。油圧アシストによって無理なく開閉可能で、簡単に収納することができます。



VARIABLE RESPONSE
CUSHIONING

ホライズンの走行デッキは、ランニングシューズのようにランナーのストライド位置に合わせて、固さの異なる3つのゾーンに分かれています。前部分は着地の衝撃を和らげるためのソフトクッション、中央はスムーズな体重移動を促すミディアムクッション、そして後部は力強い蹴りだしに応じるためのハードクッションとなっています。



ENERGY SAVER
MODE

エコモードが搭載された機種は、15分間使用しない場合スリープ状態になり、消費電力を抑えます。



動画をチェック

【ドライブモーターについて】

モーターの能力は一般的にHP(馬力)で表記されます。

ホライズンでは、使用時に安定して出力できる数値(CHP=Continuous Horse Power)の表記で統一しています。

一方、メーカーによっては瞬間的な最大出力(PHP=Peak Horse Power)をHPとして表記している場合があり、CHPよりも大きな数値となります。CHPとPHPは異なる基準であることにご注意ください。







TREADMILLS

PARAGON X

パラゴン エックス

¥396,000 (税抜価格¥360,000)

配送・組立て・設置費込みのフルサービス

[JANCODE:4571262451030]

対応フロアマット(別売) : YHZM0007 (39ページ参照)



動画をチェック



JOHNSON DRIVE SYSTEM



FEATHERLIGHT FOLDING



VARIABLE RESPONSE CUSHIONING



ENERGY SAVER MODE



fitDisplay



viewfit

クッションの硬さを変えられる
最上位フラッグシップモデル

- クッションの硬さを4段階に変えられるエアトレイン・テクノロジー。
- 最高速度20km/h。最大傾斜15%の圧倒的な高スペック。
- 29種類の豊富なプログラムで、毎日のエクササイズをより楽しく。
- 3.25CHPのパワフルなジョンソンドライブモーター。
- Bluetooth対応の心拍計に接続可能。
- 多彩な映像やコンテンツを楽しむ無料アプリfitDisplay対応。



専用アプリで楽しむ 様々なコンテンツ

ご自身のスマホやタブレットで様々な運動プログラムが楽しめる無料アプリ「fitDisplay」対応。
(※タブレットは別売です。)

ジムクオリティの ハイスペック仕様

最大速度20km/h。最大傾斜15%の高スペック。走行面も153 x 56cmと業務機並の広さです。

運動効果を高める 豊富なプログラム

話題のHIIT(高強度インターバルトレーニング)、スプリント8を標準搭載。短時間で効率的な運動が可能です。

折り畳みも簡単&安全

使わない時はデッキを折り畳んで収納。キャスター付で移動も可能です。油圧システムで開閉も安全。

SPEC

Drive	ドライブモーター	3.25 CHP	寸法 (L x W x H)	206 x 97 x 147 cm	
	速度	0.8 ~ 20km/h (0.1km/h単位)		折畳み時寸法 (L x W x H)	114 x 97 x 181 cm
	傾斜	0 ~ 15% (0.5%単位)		梱包寸法 (L x W x H)	219 x 98 x 30 cm / 104 x 60 x 30 cm
Frame	ランニング面	153 x 56 cm	Tech Spec	本体重量	125 kg
	ベルトの厚み	2.2 mm		梱包重量	133 kg / 13 kg
	衝撃緩和クッション	VRC+ エアトレイン・テクノロジー		最大使用者重量	180 kg
Console	プログラム	29(マニュアル、スプリント8、距離[1K、5K、10K、ハーフマラソン]、カロリー[300kcal、500kcal、700kcal]、スピードインターバル、ピークインターバル、体重測量、Gerkin、目標心拍数、%目標心拍数、ステップ[5000歩、10000歩]、エアトレイン[ビギナー、障害物①、②、5K①、②、③、④、10K①、②、50K]カスタム①、②)	電源	電源	100 V
	スピーカー	—			
	ハンドグリップ心拍数	○			
	POLAR心拍計対応	○(Bluetooth)			
	ViewFit対応	○(fitDisplay使用時)			



TREADMILLS OMEGA Z

オメガ ゼット

¥253,000 (税抜価格¥230,000) 配送費込み

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立てとなります。
※室内までの搬入・組立て・設置等は別途費用がかかります。


[JANCODE:4571262451047]

対応フロアマット(別売) : YHZM0007 (39ページ参照)

運動強度に合わせてコンソールの色が変化
シンプルかつ本格的なランニングマシン

- 心拍数に応じてコンソールの色が変わるパルストレイン・プログラム。
- 最高速度 20km/h。最大傾斜12%の圧倒的な高スペック。
- U字型のサイドハンドルが、安全な乗り降りをサポート。
- 3.0CHPのパワフルなジョンソンドライブモーター。
- Bluetooth対応の心拍計に接続可能。
- 多彩な映像やコンテンツを楽しむ無料アプリ fitDisplay対応。





体の状態を わかりやすく色で表示

心拍数によってコンソールの色が4色に変化。自分の体調や運動能力に応じてトレーニングできます。
(※別売のBluetooth対応心拍計が必要です。)

専用アプリで楽しむ 様々なコンテンツ

ご自身のスマホやタブレットで様々な運動プログラムが楽しめる無料アプリ「fitDisplay」対応。
(※タブレットは別売です。)

ジムクオリティの ハイスペック仕様

最大速度20km/h。最大傾斜12%の高スペック。走行面は140 x 53cmで本格的なランニングにも最適。

Z型の斬新で 安定性の高いフォルム

角度がついたコンソールとフレーム、U字型のサイドハンドルが快適な走りをサポートします。

SPEC

Drive	ドライブモーター	3.0 CHP	Tech Spec	寸法 (L x W x H)	183 x 89 x 144 cm
	速度	0.8 ~ 20km/h (0.1km/h単位)		折畳み時寸法 (L x W x H)	103 x 89 x 169 cm
	傾斜	0 ~ 12% (0.5%単位)		梱包寸法 (L x W x H)	229 x 91 x 32 cm
Frame	ランニング面	140 x 53 cm		本体重量	93 kg
	ベルトの厚み	1.6 mm		梱包重量	110 kg
	衝撃緩和クッション	VRC (パリアブルレスポンスクッション)		最大使用者重量	159 kg
Console	プログラム	19 (マニュアル、パルストレイン①、②、③、④、カロリー [300kcal、500kcal、700kcal]、スピードインターバル、ピークインターバル、体重減量、目標心拍数、%目標心拍数、ステップ [5000歩、10000歩]、距離 [1K、5K、10K]、カスタム)		電源	100 V
	スピーカー	—			
	ハンドグリップ心拍数	○			
	POLAR心拍計対応	○ (Bluetooth)			
	ViewFit対応	○ (fitDisplay使用時)			



TREADMILLS ADVENTURE 1

アドベンチャー ワン

¥176,000 (税抜価格¥160,000) 配送費込み

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立てとなります。
※室内までの搬入・組立て・設置等は別途費用がかかります。

[JANCODE:4571262450835]

対応フロアマット(別売) : YHZM0007 (39ページ参照)



動画をチェック

コストパフォーマンスに優れた
本格ランナーも納得の一台

- 最高速度 18km/hと本格的なランニングにも対応
- ショートカットキーでお好みの速度や傾斜に即変更
- VRC クッションが足腰への衝撃を緩和
- スピーカー搭載で、お好きな音楽を聞きながらエクササイズ



POLAR



**走行中でも
速度・傾斜の変更が簡単**
ショートカットキーで、速度
や傾斜を簡単に変更するこ
とができます。

**膝や腰への負担を
軽減させるクッション**
VRCクッションが衝撃や音
を吸収し、快適なランニン
グをサポートします。

**坂道ランニングは、
足腰の強化に最適**
傾斜をつけて走ることで
(最大10%)、下半身の強化
やシェイプアップに効果的
です。

折畳みも簡単&安全
油圧式のフェザーライト
フォールディングで、折畳み
がゆっくり安全に行えます。

SPEC

Drive	ドライブモーター	2.25 CHP	Tech Spec	寸法 (L x W x H)	182 x 89 x 138 cm
	速度	0.8 ~ 18km/h (0.1km/h単位)		折畳み時寸法 (L x W x H)	114 x 89 x 155 cm
	傾斜	0 ~ 10% (0.5%単位)		梱包寸法 (L x W x H)	191 x 81 x 30 cm
Frame	ランニング面	140 x 49.5 cm		本体重量	81 kg
	ベルト厚み	1.4 mm		梱包重量	100 kg
	衝撃緩和クッション	VRC (パリアブルレスポンスクッション)		最大使用者重量	125 kg
Console	プログラム	10 (クラシック [マニュアル、スピードインターバル]、目標距離 [1K、5K、10K]、目標カロリー [100kcal、300kcal、500kcal]、目標心拍数、カスタム)		電源	100 V
	スピーカー	ソニックサラウンドスピーカー			
	ハンドグリップ心拍数	○			
	POLAR心拍計対応	○ (5kHz)			
	ViewFit対応	—			



※写真は旧タイプで一部仕様が異なります。

TREADMILLS CITTA TT5.0

チッタ ティーティー5.0

¥176,000 (税抜価格¥160,000) 配送費込み

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立となります。
※室内までの搬入・組立・設置等は別途費用がかかります。

[JANCODE:4571262451009]

ロングハンドレール (オプション)
¥13,750 (税抜価格¥12,500)

[JANCODE:4571262450941]

対応フロアマット (別売) : YHZM0007 (39ページ参照)

デスクトレイが着脱可能な おしゃれなルームランナー

- インテリアに馴染むスタイリッシュなデザイン
- 簡単に着脱できるデスクトレイが付属
- 乗り降りに便利なロングハンドレールを取付可能 (オプション)
- VRC クッションが足腰への衝撃を緩和
- 見やすい5.5インチLCDコンソールで簡単操作



動画をチェック



FEATHERLIGHT
FOLDING



VARIABLE
RESPONSE
CUSHIONING



ENERGY SAVER
MODE

POLAR



ステップアシスト付きの走行面

ステップアシスト付きで安全に乗り降りができます。

運動しながらワークスペースを確保

デスクトレイは簡単に着脱可能。PC やタブレットを見ながらエクササイズが可能です。
(※安全にご留意ください)

ロングハンドレールで安全

オプションのハンドレールをつければ、乗り降りや運動をより安全に行なうことができます。

折畳みも簡単安全

油圧式のフェザーライトフォールディングで、折畳みがゆっくり安全に行なえます。
(※写真は一部仕様が異なります。)

SPEC

Drive	ドライブモーター	2.5 CHP	Tech Spec	寸法 (L x W x H)	181 x 90 x 133 cm
	速度	0.8 - 16 km/h (0.1km/h単位)		折畳み時寸法 (L x W x H)	100 x 90 x 161 cm
	傾斜	0 - 10% (0.5%単位)		梱包寸法 (L x W x H)	191x 85 x 30 cm / 89 x 54 x 6 cm
Frame	ランニング面	127 x 46 cm		本体重量	91 kg (デスク含む)
	ベルト厚み	1.4 mm		梱包重量	91 kg / 4.2 kg
	衝撃緩和クッション	VRC (パリアブルレスポンスクッション)		最大使用者重量	115 kg
Console	プログラム	8 (マニュアル、5000ステップ、ローリングヒル、マウンテンクライム、体重減量、インターバル、目標心拍数 [スピード]、カスタム)		電源	100V
	スピーカー	—			
	ハンドクリップ心拍数	○			
	POLAR心拍計対応	○ (5kHz)			
	ViewFit対応	—			



TREADMILLS

TEMPO T82

Tempo
FITNESS™

テンポ ティー82

¥108,900 (税抜価格¥99,000) 配送費込み

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立てとなります。
※室内までの搬入・組立て・設置等は別途費用がかかります。

[JANCODE:4571262450958]

対応フロアマット(別売) : YHZM0007 (39ページ参照)

電動傾斜やショートカットキー付きの
エントリーモデル

- 下半身の強化にピッタリな0~10%の傾斜機能
- 見やすいLEDディスプレイ
- ワンタッチで速度や傾斜を素早く変更
- BMI計算機能付きで、肥満度をチェック



FEATHERLIGHT
FOLDING



ENERGY SAVER
MODE



走行中でも 速度・傾斜の変更が簡単

速度と傾斜はそれぞれ3つのショートカットボタンで、ワンタッチで簡単に変更ができます。

膝や腰への負担を 軽減させるクッション

IdealZone クッションシステムが衝撃や音を吸収し、快適なランニングをサポートします。

坂道ランニングは 足腰の強化に最適

傾斜をつけて走ることで(最大10%)、下半身の強化やシェイプアップに効果的です。

移動も簡単

マシンの折畳みは安全・簡単にでき、キャスター付きなので移動も容易です。

SPEC

Drive	ドライブモーター	1.75 CHP	Tech Spec	寸法 (L x W x H)	186 x 71 x 132 cm
	速度	0.8 ~ 15 km/h (0.1km/h単位)		折畳み時寸法 (L x W x H)	116 x 71 x 144 cm
	傾斜	0 ~ 10% (0.5%単位)		梱包寸法 (L x W x H)	194 x 76 x 30 cm
Frame	ランニング面	135 x 41.5 cm		本体重量	61 kg
	ベルト厚み	1.6 mm		梱包重量	76 kg
	衝撃緩和クッション	IdealZone クッションシステム		最大使用者重量	115 kg
Console	プログラム	5 (マニュアル、カロリーゴール、体重減量、足腰引き締め、健康1万歩)		電源	100 V
	スピーカー	—			
	ハンドグリップ心拍数	○			
	POLAR心拍計対応	—			
	ViewFit対応	—			



SIXSTAR
F R A M E

CROSS TRAINER

スポーツクラブで人気のクロストレーナーは、有酸素運動ができることに加えて、腕や下半身の引き締めにも効果が期待できます。

ホライズンが掲げる Six Star (シックススター) フレーム構造は、クロストレーナーで快適かつ効果的に運動するために必要な、6つのポイントについて考慮されています。



ペダル間隔

フットペダルは間隔が近い程、背中や臀部にかかるストレスが軽減され、自然な動きを実現します。



正しい姿勢

運動中に上半身がまっすぐ伸びることで、快適かつ効果的なワークアウトを生み出します。



ステップ高の低さ

ペダルが地面に近い程、乗り降りが安全に行えます。



ハンドルバーの位置

ハンドルバーは身長の高い方、低い方ともに握りやすいよう、曲線的にデザインされています。



自然な軌道

実際の走りや歩きに近い軌道を描くことにより、長時間自然で快適なワークアウトを継続できます。



スムーズな動き

大きな駆動プーリーを使用することによって、スムーズかつ広いストライドをつくり出します。



動画をチェック





CROSS TRAINER ANDES 7i

アンデス セブンアイ

¥264,000 (税抜価格¥240,000)

配送・組立て・設置費込みのフルサービス

[JANCODE:4571262450484]

対応フロアマット(別売):YHZM0007(39ページ参照)



動画をチェック

より正確な負荷システム採用で
快適なワークアウトを

- 足や腰への負担が少ない、自然でスムーズな動き。
- 全身運動で、ヒップアップや二の腕の引き締めにも。
- インダクションブレーキが、30段階の負荷を瞬時かつ正確に変更。
- ストライドが50.8cmで、より効果的なエクササイズ。
- ViewFit(3ページ参照)対応。





ViewFit に繋いで 運動履歴を自動記録

ViewFit に繋いで、運動を
楽しくサポートします。

30段階の細かな 負荷調整が可能

インダクションブレーキに
よって、より細かく正確な
負荷が、瞬時に反映されます。

着地しないから 体への衝撃が少ない

エルゴフローにより、実際の
ランニングに近い軌道で膝に
負担の少ない自然な動きを
再現しました。

コンパクトで省スペース

革新的な構造で、ワンハンド＆ワンタッチで折畳みが
できるので、コンパクトに
収納できます。

SPEC

Drive	負荷レベル	1~30	Tech Spec	寸法 (L x W x H)	173 x 67 x 171 cm
	負荷システム	インダクションブレーキ		折畳み時寸法 (L x W x H)	102 x 67 x 171 cm
	フライホイール	8.5 kg		梱包寸法 (L x W x H)	180 x 57 x 79 cm
Frame	ストライド幅	50.8 cm		本体重量	79.5 kg
	Q-Factor (ペダル間隔)	2.5 cm		梱包重量	92 kg
Console	ディスプレイ	6.25インチブルーバック LCDディスプレイ		最大使用者重量	136 kg
	プログラム	14 (マニュアル、インターバル、ゲーム、体力テスト、体重減量、体重減量プラス、ローリング、リバース、一定ワット、インターバルワット、目標心拍数ゾーン、%目標心拍数、ストレングスビルダー、カスタム)		電源	100 V
	スピーカー	ソニックサラウンドスピーカー			
	ハンドグリップ心拍数	○			
	POLAR心拍計対応	○ (5kHz)			
	ViewFit対応	○			



CROSS TRAINER ANDES 3

アンデス スリー

¥176,000 (税抜価格¥160,000) 配送費込み

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立てとなります。

※室内までの搬入・組立て・設置等は別途費用がかかります。

[JANCODE:4571262450477]

対応フロアマット(別売) : YHZM0007 (39ページ参照)




動画をチェック

本格的なクロストレーナーを
よりお求めやすく

- 足や腰への負担が少ない、自然でスムーズな動き。
- 全身運動で、ヒップアップや二の腕の引き締めにも。
- ストライドが50.8cmで、下半身を大きく使ったエクササイズ。
- 片手で簡単に開閉が可能。



POLAR



一目で分かる運動レベル

年齢とセンサーが測定した心拍数から、現在の運動強度を表示します。

大きなペダルと広いストライド

滑り止めがついて安全なフットペダルと50.8cmの長いストライドで、快適な工クササイズを実現します。

着地しないから体への衝撃が少ない

エルゴフローにより、実際のランニングに近い軌道で膝に負担の少ない自然な動きを再現しました。

コンパクトで省スペース

革新的な構造で、ワンハンド&ワンタッチで折畳みができるので、コンパクトに収納できます。

SPEC

Drive	負荷レベル	1 ~ 16	Tech Spec	寸法 (L x W x H)	173 x 67 x 171 cm
	負荷システム	ECB マグネットブレーキ		折畳み時寸法 (L x W x H)	102 x 67 x 171 cm
	フライホイール	7 kg		梱包寸法 (L x W x H)	187 x 57 x 79 cm
Frame	ストライド幅	50.8 cm		本体重量	77 kg
	Q-Factor (ペダル間隔)	2.5 cm		梱包重量	94 kg
	ディスプレイ	5.5インチLCDディスプレイ		最大使用者重量	136 kg
Console	プログラム	10 (マニュアル、インターバル、ゲーム、体重減量、ローリング、リバース、ランダム、一定ワット、目標心拍数ゾーン、カスタム)		電源	100 V
	スピーカー	—			
	ハンドグリップ心拍数	○			
	POLAR心拍計対応	○ (5kHz)			
	ViewFit対応	—			

FITNESS BIKES

ご自宅で、テレビや本を見ながら気軽にエクササイズできるのが、家庭用バイクのメリットです。ホライズンのフィットネスバイクは、ステップスルーの快適な乗り降りや、シートやハンドル位置の細かな調整により、体に負担をかけずに本格的なサイクリングを楽しむことが出来ます。

目的別に選べる3タイプ、5種類のバイク

UPRIGHT (COMFORT 5,3,BT5.0)

省スペースでエクササイズ

他のマシンに比べて設置面積が小さく、お部屋のわずかなスペースでも使用可。

正しい姿勢をサポート

シートは高さと前後の位置が調節でき、疲れにくい快適な運動姿勢をキープ。



RECUMBENT (COMFORT R)

背もたれ付で安心

バックパッドとシートが腰をしっかりと支え、安定したペダリングを実現。



乗り降りが簡単

ステップスルー設計なので、足を大きく上げずにマシンへのアクセスが可能。

INDOOR CYCLE (GR7)

ロードバイクを模した形状

ハンドルやサドルの位置を調整し、アウトドアバイクのような前傾ポジションを実現。

アスリートのトレーニングにも最適

微調整式の負荷調節で、スプリント（高速漕ぎ）などのトレーニングにも対応。







UPRIGHT BIKE COMFORT 5

コンフォート ファイブ

¥104,500 (税抜価格¥95,000) 配送費込み

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立てとなります。
※室内までの搬入・組立て・設置等は別途費用がかかります。

[JANCODE:4571262451023]

対応フロアマット(別売) : YHZM0009 (39ページ参照)

省スペースで場所を取らない 多機能なアップライトバイク

- ネットに繋いで運動履歴を自動記録するヴューフィット機能搭載
- 足を大きく上げずに乗り降りできる、ステップスルーフ構造
- 設置面積は120 x 55 cmと省スペース
- デバイスラックとドリンクホルダー付き
- スピーカー搭載で、お好きな音楽を聞きながらエクササイズ



動画をチェック

 viewfit

 ENERGY SAVER
MODE

 POLAR®



ViewFit に繋いで 運動履歴を自動記録

ViewFit に繋ぐことで、アプリから結果や進捗をいつでも確認できます。

乗り降りが簡単

ステップスルー構造により、高齢者の方でも安全に乗り降りができます。

最適なポジションで エクササイズ

上下、前後に動くシートで、様々な体型のユーザーに対応しています。

コンパクトでも 本格的な乗り心地

省スペースな設計で、ながら、安定性に優れた快適なサイクルを実現します。

SPEC

Drive	負荷レベル	1 ~ 20	Tech Spec	寸法 (L x W x H)	120 x 55 x 136 cm
	負荷システム	ECB マグネットブレーキ		梱包寸法 (L x W x H)	127 x 29 x 67 cm
	フライホイール	8.5 kg		使用者身長 (目安)	145 cm以上
Console	ディスプレイ	5.5インチ LCD ディスプレイ		本体重量	39 kg
	プログラム	12(マニュアル、インターバル、ゲーム、体重減量、ローリング、ケイデンス、ランダム、一定ワット、目標心拍数ゾーン、目標心拍数%、カスタム1、2)		梱包重量	45 kg
	スピーカー	ソニックサラウンドスピーカー		最大使用者重量	136 kg
	ハンドグリップ心拍数	○		電源	100 V
	POLAR心拍計対応	○(5kHz)			
	ViewFit 対応	○			



UPRIGHT BIKE CITTA BT5.0

チッタ ビーティー5.0

¥93,500 (税抜価格¥85,000) 配送費込み

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立となります。

※室内までの搬入・組立・設置等は別途費用がかかります。

[JANCODE : 4571262451016]

対応フロアマット(別売) : YHZM0009 (39ページ参照)



動画をチェック

デスク付きのおしゃれな アップライトバイク

- 折りたためる落ち着いた木目調のデスクトレイ
- ステップスルー構造で乗り降りが簡単
- 10の多彩なプログラムを搭載
- 上下、前後に動くシートで様々な体型の方に対応



POLAR®



シンプルなペダルクランク

快適な乗り心地はそのままに、シンプルでユニークなペダルクランクを実現。

運動しながらワークスペースを確保

簡単に引き出せるデスクにPCや雑誌を置いてエクササイズが可能

最適なポジションでエクササイズ

上下、前後に動くシートでさまざまな体型のユーザーに対応しています。

乗り降りが簡単

ステップスルー構造により、大きくまたぐことなく乗り降りができます。

SPEC

Drive	負荷レベル	1~20	Tech Spec	寸法 (L x W x H)	123 x 63.5 x 118 cm
	負荷システム	ECB マグネットブレーキ		本体:	91 x 57 x 67 cm
	フライホイール	6 kg		デスク:	62 x 18 x 55 cm
Console	ディスプレイ	5.5インチ LCDディスプレイ		使用者身長(目安)	145 cm以上
	プログラム	10 (マニュアル、インターバル、体重減量、体重減量プラス、ローリング、ケイデンス、ランダム、目標心拍数ゾーン、目標心拍数%、カスタム)		本体重量	50.5 kg
	スピーカー	—		梱包重量	54 kg / 5 kg
Console	ハンドグリップ心拍数	○		最大使用者重量	136 kg
	POLAR心拍計対応	○(5kHz)		電源	100V
	ViewFit対応	—			



UPRIGHT BIKE COMFORT 3

コンフォートスリー

¥86,900 (税抜価格¥79,000) 配送費込み

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立てとなります。
※室内までの搬入・組立て・設置等は別途費用がかかります。

[JANCODE:4571262457063]

対応フロアマット(別売) : YHZM0009 (39ページ参照)

シンプルで使いやすい インドアバイクのエントリーモデル

- 足を大きく上げずに乗り降りできる、ステップスルー構造
- 設置面積は 120 x 55 cm と省スペース
- デバイスラックとドリンクホルダー付き
- スピーカー搭載で、お好きな音楽を聞きながらエクササイズ



動画をチェック



POLAR®



一目でわかる運動レベル

年齢とセンサーが測定した心拍数から、現在の運動強度を表示します。

タブレットや雑誌を置けるデバイスラック

ご自分のタブレットや雑誌を置いて、お気に入りのコンテンツを楽しみながら運動できます。

乗り降りが簡単

ステップスルーコンセプトにより、高齢の方でも安全に乗り降りができます。

最適なポジションでエクササイズ

上下、前後に動くシートで、様々な体型のユーザーに対応しています。

SPEC

Drive	負荷レベル	1 ~ 16	Tech Spec	寸法 (L x W x H)	120 x 55 x 135 cm
	負荷システム	ECB マグネットブレーキ		梱包寸法 (L x W x H)	127 x 29 x 67 cm
	フライホイール	7 kg		使用者身長 (目安)	145 cm以上
Console	ディスプレイ	5.5インチLCDディスプレイ		本体重量	37 kg
	プログラム	10(マニュアル、インターバル、ゲーム、体重減量、ローリング、ケイデンス、ランダム、一定ワット、目標心拍数ゾーン、カスタム)		梱包重量	42.5 kg
	スピーカー	ソニックサラウンドスピーカー		最大使用者重量	136 kg
	ハンドグリップ心拍数	○		電源	100 V
	POLAR心拍計対応	○(5kHz)			
	ViewFit対応	—			



RECUMBENT BIKE COMFORT R

コンフォート アール

¥135,300 (税抜価格¥123,000) 配送費込み

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立てとなります。
※室内までの搬入・組立て・設置等は別途費用がかかります。

[JANCODE:4571262457056]

対応フロアマット(別売) : YHZM0007 (39ページ参照)



動画をチェック

背もたれ付きの安心リカンベントバイク

- ▶ 背もたれが上半身をしっかりサポート
- ▶ 乗り降りしやすいステップスルー構造
- ▶ 12の運動プログラムと内蔵スピーカー搭載
- ▶ 体力に自信のない方でも、安心してエクササイズ
- ▶ ViewFit (3ページ参照) 対応





ViewFit に繋いで 運動履歴を自動記録

ViewFit に繋いで、運動を
楽しくサポートします。

乗り降りが簡単

ステップスルー構造によ
り、高齢者の方でも安全に
乗り降りができます。

腰への負担を軽減

背もたれによって上半身が
しっかりとサポートされ、安
心してペダリングできます。

一目で分かる 運動レベル

年齢とセンサーが測定した
心拍数から、現在の運動強
度を表示します。

SPEC

Drive	負荷レベル	1 ~ 20	Tech Spec	寸法 (L x W x H)	165 x 64 x 135 cm
	負荷システム	ECB マグネットブレーキ		梱包寸法 (L x W x H)	170 x 29 x 71 cm
	フライホイール	7 kg		使用者身長 (目安)	155 cm以上
Console	ディスプレイ	5.5インチLCD ディスプレイ		本体重量	47 kg
	プログラム	12(マニュアル、インターバル、ゲーム、体重減量、ローリング、ケイデンス、ランダム、一定ワット、目標心拍数ゾーン、目標心拍数%、カスタム1-2)		梱包重量	54 kg
	スピーカー	ソニックサラウンドスピーカー		最大使用者重量	136 kg
	ハンドグリップ心拍数	○		電源	100 V
	POLAR心拍計対応	○(5kHz)			
	ViewFit対応	○			



INDOOR CYCLE

GR7

ジーアール セブン

¥198,000 (税抜価格¥180,000) 本体 配達費込み

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立てとなります。
※室内までの搬入・組立て・設置等は別途費用がかかります。

[JANCODE:4571262450965]


コンソール (オプション)
¥16,500 (税抜価格¥15,000)

[JANCODE:4571262450972]

対応フロアマット (別売) : YHZM0009 (39ページ参照)

充実プログラムで目標達成をサポートする、
本格的なインドアサイクル

- マグネット負荷で、素早くスムーズな調整が可能
- ユーザーに合わせてハンドルバー、シート、ペダルの調節が可能
- 充実した10個のプログラムを提供するfitDisplayアプリ対応
- ご自身のスマートフォンやタブレットとバイクを接続し、
楽しくトレーニングを続けられる
- オプションのコンソールは、ライトで3つのフォームをガイド



リアルなロードサイクリングの感覚を室内でも

ハンドル、ペダル、シートを結ぶV字フレームが、リアルなアウトドアサイクリングの感覚を呼び起こします。

マグネット負荷と調節可能なハンドルバー、シート

マグネット負荷で素早くスマートな調節ができ、ハンドル/シートともに前後上下に調節が可能です。

fitDisplayの充実したプログラムが、楽しく目標まで導く

スプリント8やビート等の効果的なプログラムを提供するだけでなく、お気に入りプログラムを記憶して目標達成をサポートします。
(※タブレットは別売です。)

運動記録をリアルタイムでフィードバック

時間、距離、スピード等を瞬時に表示。Polarの心拍計にも対応。グローライド・システムがフォームを3つのフェーズにガイド。

SPEC

インドアバイク		インドアバイク		
Features	フライホイール	—	寸法 (L x W x H)	150 x 57 x 118 cm
	運搬用キャスター	○	梱包寸法 (L x W x H)	123 x 26 x 100 cm
	ハンドルバー調整	前後 + 上下調節ハンドル	使用者身長 (目安)	155 cm以上
	シート調整	4方向調整シート、前後上下	本体重量	51 kg
	負荷システム	マグネット	梱包重量	58 kg
	負荷レベル	1~12	最大使用者重量	136 kg
	ドライブシステム	ベルトドライブ	電源	不要※
fitDisplay (モバイルアプリ)		コンソール (オプション)		
ディスプレイ	ご使用者のモバイル機器	5インチLCDディスプレイ	※コンソールには単三電池4個が必要です。	
表示項目	時間、距離、カロリー、心拍数、回転数(RPM)、速度、ワット、負荷レベル	時間、距離、カロリー、心拍数、回転数(RPM)、スピード、バッテリー		
プログラム	10(ビート、コンテスト、スプリント8、バーチャルアクティブ、目標距離、スピード目標、目標心拍数、カロリー目標、インターバル、マニュアル)	3(HIIT、スピードインターバル、心拍数インターバル)		
POLAR心拍計対応	○(bluetooth)	○(5kHz)		
ViewFit対応	○	—		
特徴	iOS9以降、Android6.0以降に対応	グローライド・システム		

※仕様は予告なく変更になる可能性がございます



ROWER OXFORD 6

オックスフォード シックス

¥165,000 (税抜価格¥150,000) 配送費込み

※商品は玄関渡しで、お客様ご自身での組立てとなります。
※室内までの搬入・組立て・設置等は別途費用がかかります。

[JANCODE:4571262450989]

対応フロアマット(別売) : YHZM0007 (39ページ参照)

関節への負担を抑え、全身運動ができるローラー

- 運動中の静音性を実現した、マグネット負荷調節
- 充実した12の運動プログラム
- 運動レベルに応じて、負荷が自動で変化するプログラム搭載
- 運動履歴を自動で記録するViewFit (3ページ参照) 対応



動画をチェック

viewfit

ENERGY SAVER
MODE

POLAR



移動や収納も簡単な コンパクト設計

縦置き収納可能。設置面積を最小限に抑えられます。キャスター付きなので、移動も簡単に行えます。

静かでスムーズな マグネット負荷調節

マグネット負荷は簡単に20段階の細かい調節が可能。幅広い運動レベルのユーザーに対応しています。

ユーザー調査に基づいた、 快適設計

長時間の運動でも疲れにくい、快適性を追求したシート。

安全に乗り降りが可能

シート高さは、42cm～レール最後部でも46cm。乗り降りも容易で、安全に運動できます。

SPEC

負荷システム	ECB マグネットブレーキ
負荷レベル	1～20
寸法 (LxWxH)	211 x 62 x 110 cm ※各調節部の最大値です
保管方法	縦置き収納
梱包寸法 (LxWxH) / 重量	①フレーム 110 x 37 x 75 cm / 44 kg ②レール 163 x 10 x 9 cm / 5 kg
本体重量	41 kg
シート高さ	42～46 cm
最大使用者重量	159 kg
その他	運搬用キャスター

製品仕様

ディスプレイ	5.4インチ ブルーバックライトLCDディスプレイ
調節可能部分	高さ・角度
表示項目	時間、ストローク、距離、500mタイム、心拍数、SPM (ストローク/分)、カロリー、ワット
コントロール	12 (マニュアル、脂肪燃焼、距離、トレーニングインターバル [時間、距離]、バフォーマンスインターバル [エンデュランス、スピード]、レース [初級、中級、上級]、目標心拍数 [最大心拍数、心拍数パーセント])
Polar心拍計対応	○ (5kHz)
ViewFit対応	○
電源	100V

ORIGINAL FLOORMAT

オリジナルフロアマット

当社オリジナルのフロアマットも別途販売しております。
振動や音の軽減や床の保護に最適です。
マシンのサイズに合わせて2種類ご用意しております。
詳しくは、販売代理店または当社までお問い合わせください。

YHZM0007



価格	¥8,800 (税抜価格¥8,000)
JANCODE	4571262455014
サイズ (W x L x H)	900 x 2000 x 9.5 mm
対象機種	Paragon X, Omega Z, Adventure 1, Citta TT5.0, Tempo T82, Andes 7i, Andes 3, Comfort R Oxford 6

YHZM0009



価格	¥4,400 (税抜価格¥4,000)
JANCODE	4571262455144
サイズ (W x L x H)	700 x 1400 x 9.5 mm
対象機種	Comfort 5, Citta BT5.0, Comfort 3, GR7

POLAR TRANSMITTER



ポラール社製 トランスマッター

より正確な心拍数の計測をご希望される方には、POLAR (ポラール) の
チェストトランスマッター (別売) をお勧めします。
ジョンソンヘルステックジャパンはPOLARの正規販売代理店です。
ポラール・エレクトロ・ジャパン ホームページ : www.polar.com/ja

OH1 トランスマッター (Bluetooth)



価格	¥12,980 (税抜価格¥11,800)
JANCODE	0725882050034

T31C トランスマッター (5kHz)



価格	¥5,280 (税抜価格¥4,800)
JANCODE	0725882017594

SILICONE SPRAY

シリコーンスプレー

ランニングマシンを長期間ご愛用いただくために、デッキとベルトの間に
塗布するワックスです。

OIL-900



価格	¥990 (税抜価格¥900)
容量	420ml
JANCODE	4537264000171

※この頁の製品には配送費は含まれておりません。
販売代理店にお問い合わせください。



TREADMILLS

	PARAGON X	OMEGA Z	ADVENTURE 1	CITTA TT5.0	TEMPO T82
FEATURES					
ペルト厚み	2.2 mm	1.6 mm	1.4 mm	1.4 mm	1.6 mm
ランニング面	153 x 56 cm	140 x 53 cm	140 x 49.5 cm	127 x 46 cm	135 x 41.5 cm
衝撃緩和クッション	VRC+エアトレイン・テクノロジー	VRC(パリアブルレスポンスクッション)	VRC(パリアブルレスポンスクッション)	VRC(パリアブルレスポンスクッション)	IdealZone クッションシステム
傾斜	0 ~ 15% (0.5%単位)	0 ~ 12% (0.5%単位)	0 ~ 10% (0.5%単位)	0 ~ 10% (0.5%単位)	0 ~ 10% (0.5%単位)
速度	0.8 ~ 20km/h (0.1km/h単位)	0.8 ~ 20km/h (0.1km/h単位)	0.8 ~ 18km/h (0.1km/h単位)	0.8 ~ 16km/h (0.1km/h単位)	0.8 ~ 15km/h (0.1km/h単位)
ドライブモーター	3.25 CHP	3.0 CHP	2.25 CHP	2.5 CHP	1.75 CHP
CONSOLE					
ディスプレイ	ワイドクリアパネルLCDディスプレイ	ワイドクリアパネルLCDディスプレイ	LED+ドットマトリックスプロファイルディスプレイ	5.5インチバックライトLCDディスプレイ	LEDディスプレイ
表示項目	時間、距離、傾斜、速度、カロリー、心拍数、ペース、ラップ	時間、距離、傾斜、速度、カロリー、心拍数、プロファイル、ラップ	時間、距離、傾斜、速度、カロリー、心拍数、プロファイル	時間、距離、カロリー、傾斜、心拍数	時間、距離、カロリー、スピード、傾斜、心拍数、歩数、BMI値
プログラム	29(マニュアル、スプリント8、距離[1K, 5K, 10K, ハーフマラソン]、カロリー[300kcal, 500kcal, 700kcal]、スピードインターバル、ピークインターバル、体重減量、Gerkin、目標心拍数、%目標心拍数、ステップ[5000歩、10000歩、10000歩]、エアトレイン[ピギナー、障害物①、②、5K①、②、③、④、10K①、②、50K]カスタム①、②)	19(マニュアル、パルストレイン①、②、③、④、カロリー[300kcal, 500kcal, 700kcal]、スピードインターバル、ピークインターバル、体重減量、目標心拍数、%目標心拍数、ステップ[5000歩、10000歩]、距離[1K, 5K, 10K]、カスタム)	10(クラシック[マニュアル、スピードインターバル]、目標距離[1K, 5K, 10K]、目標カロリー[100kcal, 300kcal, 500kcal]、目標心拍数、カスタム)	8(マニュアル、5000ステップ、ローリングヒル、マウンテンクライム、体重減量、インターバル、目標心拍数[スピード]、カスタム)	5(マニュアル、カロリーゴール、体重減量、足腰引き締め、健康1万歩)
スピーカー	—	—	ソニックサラウンドスピーカー	—	—
心拍数センサー	○(ハンドグリップ)	○(ハンドグリップ)	○(ハンドグリップ)	○(ハンドグリップ)	○(ハンドグリップ)
POLAR心拍計対応	○(Bluetooth)	○(Bluetooth)	○(5kHz)	○(5kHz)	—
ViewFit対応	○(fitDisplay 使用時)	○(fitDisplay 使用時)	—	—	—
fitDisplay対応	○	○	—	—	—
TECH SPECS					
寸法 (L×W×H)	206 x 97 x 147 cm	183 x 89 x 144 cm	182 x 89 x 138 cm	181 x 90 x 133 cm	186 x 71 x 132 cm
折畳み時寸法 (L×W×H)	114 x 97 x 181 cm	103 x 89 x 169 cm	114 x 89 x 155 cm	100 x 90 x 161 cm	116 x 71 x 144 cm
梱包寸法 (L×W×H)	219 x 98 x 30 cm / 104 x 60 x 30 cm	229 x 91 x 32 cm	191 x 81 x 30 cm	191 x 85 x 30 cm / 89 x 54 x 6 cm	194 x 76 x 30 cm
本体重量	125 kg	93 kg	81 kg	91 kg (テスク含む)	61 kg
梱包重量	133 kg / 13 kg	110 kg	100 kg	91 kg / 4.2 kg	76 kg
最大使用者重量	180 kg	159 kg	125 kg	115 kg	115 kg
電源	100 V	100 V	100 V	100 V	100 V

CROSS TRAINER

	ANDES 7i	ANDES 3
FEATURES		
ストライド幅	50.8 cm	50.8 cm
フライホイール	8.5 kg	7 kg
ステップ高	26.6 cm	26.6 cm
Q-Factor (ペダル間隔)	2.5 cm	2.5 cm
CONSOLE		
ディスプレイ	6.25インチブルーバックLCDディスプレイ	5.5インチLCDディスプレイ
表示項目	時間、距離、カロリー、スピード、RPM (回転数)、負荷レベル、心拍数、ワット、心拍ホイール、パワーグラフ、プロファイル	時間、距離、カロリー、スピード、RPM (回転数)、負荷レベル、心拍数、ワット、心拍ホイール、プロファイル
プログラム	14(マニュアル、インターバル、ゲーム、体力テスト、体重減量、体重減量プラス、ローリング、リバース、一定ワット、インターバルワット、目標心拍数ゾーン、%目標心拍数、ストレングスビルダー、カスタム)	10(マニュアル、インターバル、ゲーム、体重減量、ローリング、リバース、ランダム、一定ワット、目標心拍数ゾーン、カスタム)
スピーカー	ソニックサラウンドスピーカー	—
心拍数センサー	○(ハンドグリップ)	○(ハンドグリップ)
POLAR心拍計対応	○(5kHz)	○(5kHz)
ViewFit対応	○	—
fitDisplay対応	—	—
TECH SPECS		
負荷レベル	1 ~ 30	1 ~ 16
負荷システム	インダクションブレーキ	ECBマグネットブレーキ
寸法 (L x W x H)	173 x 67 x 171 cm	173 x 67 x 171 cm
折畳み時寸法 (L x W x H)	102 x 67 x 171 cm	102 x 67 x 171 cm
本体重量	79.5 kg	77 kg
梱包寸法 (L x W x H)	180 x 57 x 79 cm	187 x 57 x 79 cm
梱包重量	92 kg	94 kg
最大使用者重量	136 kg	136 kg
電源	100 V	100 V

FITNESS BIKES

	COMFORT 5	CITTA BT5.0	COMFORT 3	COMFORT R
FEATURES				
フライホイール	8.5 kg	6 kg	7 kg	7 kg
ハンドル調整	—	—	—	—
シート調整	前後上下	前後上下	前後上下	前後
CONSOLE				
ディスプレイ	5.5インチ LCD ディスプレイ	5.5インチ LCD ディスプレイ	5.5インチ LCD ディスプレイ	5.5インチ LCD ディスプレイ
表示項目	時間、距離、カロリー、スピード、RPM (回転数)、負荷レベル、心拍数、ワット、心拍ホイール、パワーグラフ、プロファイル	時間、距離、速度、カロリー、RPM、負荷レベル、心拍数、ワット	時間、距離、カロリー、スピード、RPM (回転数)、負荷レベル、心拍数、ワット、心拍ホイール、プロファイル	時間、距離、カロリー、スピード、RPM (回転数)、負荷レベル、心拍数、ワット、心拍ホイール、プロファイル
プログラム	12 (マニュアル、インターバル、ゲーム、体重減量、ローリング、ケイデンス、ランダム、一定ワット、目標心拍数ゾーン、目標心拍数%、カスタム 1, 2)	10 (マニュアル、インターバル、体重減量、体重減量プラス、ローリング、ケイデンス、ランダム、目標心拍数ゾーン、目標心拍数%、カスタム)	10 (マニュアル、インターバル、ゲーム、体重減量、ローリング、ケイデンス、ランダム、一定ワット、目標心拍数ゾーン、目標心拍数%、カスタム)	12 (マニュアル、インターバル、ゲーム、体重減量、ローリング、ケイデンス、ランダム、一定ワット、目標心拍数ゾーン、目標心拍数%、カスタム)
スピーカー	ソニックサラウンドスピーカー	—	ソニックサラウンドスピーカー	ソニックサラウンドスピーカー
心拍数センサー	○ (ハンドグリップ)	○ (ハンドグリップ)	○ (ハンドグリップ)	○ (ハンドグリップ)
POLAR 心拍計対応	○ (5kHz)	○ (5kHz)	○ (5kHz)	○ (5kHz)
ViewFit 対応	○	—	—	○
fitDisplay 対応	—	—	—	—
TECH SPECS				
負荷レベル	1 ~ 20	1 ~ 20	1 ~ 16	1 ~ 20
負荷システム	ECB マグネットブレーキ	ECB マグネットブレーキ	ECB マグネットブレーキ	ECB マグネットブレーキ
寸法 (L x W x H)	120 x 55 x 136 cm	123 x 63.5 x 118 cm	120 x 55 x 135 cm	165 x 64 x 135 cm
梱包寸法 (L x W x H)	127 x 29 x 67 cm	本体: 91 x 57 x 67 cm テフク: 62 x 18 x 55 cm	127 x 29 x 67 cm	170 x 29 x 71 cm
使用者身長 (目安)	145 cm 以上	145cm以上	145 cm 以上	155 cm 以上
本体重量	39 kg	50.5 kg	37 kg	47 kg
梱包重量	45 kg	54 kg / 5 kg	42.5 kg	54 kg
最大使用者重量	136 kg	136 kg	136 kg	136 kg
電源	100 V	100 V	100 V	100 V

INDOOR CYCLE

GR7

	GR7
FEATURES	
ハンドル調整	前後上下
シート調整	前後上下
fitDisplay (モバイルアプリ)	コンソール (オプション)
ディスプレイ	ご使用者のモバイル機器
表示項目	時間、距離、カロリー、心拍数、回転数 (RPM)、速度、ワット、負荷レベル
プログラム	10 (ピート、コンテスト、スプリント&バーチャルアクリティ、目標距離、スピード目標、目標心拍数、カロリー目標、インターバル、マニュアル)
POLAR 心拍計対応	○ (bluetooth)
ViewFit 対応	○ (fitDisplay 使用時)
fitDisplay 対応	○
TECH SPECS	
負荷システム	マグネット
負荷レベル	1 ~ 12
寸法 (L x W x H)	150 x 57 x 118 cm
梱包寸法 (L x W x H)	123 x 26 x 100 cm
使用者身長 (目安)	155 cm 以上
本体重量	51 kg
梱包重量	58 kg
最大使用者重量	136 kg
電源	不要

※コンソールには単三電池4個が必要です。

ROWER

OXFORD 6

—
—
5.4インチ ブルーバックライトLCD
時間、ストローク、距離、500mタイム、心拍数、SPM (ストローク/分)、カロリー、ワット
12 (マニュアル、脂肪燃焼、距離、トレーニングインターバル [時間、距離]、パフォーマンスインターバル [エンデュランス、スピード]、レース [初級、中級、上級]、目標心拍数 [最大心拍数、心拍数パーセント])
○ (5kHz)
○
—
ECB マグネット
1 ~ 20
211 x 62 x 110 cm
フレーム: 110 x 37 x 75 cm レール: 163 x 10 x 9cm
—
41 kg
フレーム: 44 kg レール: 5 kg
159 kg
100 V

＜本文中のアイコン説明＞



静音でパワフルなジョントンドライブモーターを搭載



簡単・安全に折畳みが可能



場所によって固さの異なるクッションを搭載



クロストレーナーに適した6つのポイントを抑えたフレーム



一定時間使用しない場合、エコモードに切替



フィットディスプレイ (P4) に対応



ポーラーの心拍トランスマッターに対応



ViewFit (P3) に対応

■ カタログ掲載の製品は家庭用・屋内用です。ご家庭以外 (施設等) での使用は、保証の対象外となります。

■ カタログ掲載の価格は2021年3月現在のものです。予告無く変更する場合がございます。

■ 製品の仕様及び外観は、改良のため予告無く変更する場合がございます。

■ カタログ掲載の商品写真は、印刷の性質上実際の色と異なる場合があります。

■ カタログ掲載の写真・文章の無断転載および複製を禁じます。



<https://horizonfitness.co.jp>

本カタログのPDF、および各マシンの取扱説明書は
上記ウェブサイトからもダウンロードいただけます。



世界で認められる高い品質と安全性

ジョンソンヘルステック社はISO9001(品質マネジメントシステム)を取得し、
高い品質の製品を製造しています。ISO(国際標準化機構)は、製品やサービス、
プロセス、材質、システムの国際規格を策定する国際標準化機関です。

またホライズンフィットネスの製品は、欧州の安全規格であるEN957(フィット
ネス器具における安全基準)、CEマーク(基礎安全基準)、WEEE(廃電気・電
子製品)指令およびRoHS(特定有害物質の制限)指令を満たしています。

CE RoHS



AUTHORIZED HORIZON FITNESS DISTRIBUTOR



販売元 ジョンソンヘルステックジャパン株式会社

〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-Xビル 7F

<https://johnsonjapan.com>

製品に関するお問い合わせ 0120-288-543

修理等のアフターサポート 0120-557-379

WEB修理受付 <https://johnsonjapan.com/repair-request>

2021/3